

# M.2 Dockingstation für 4 x M.2 NVMe PCIe SSD mit Klon Funktion

## Beschreibung


Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von **vier M.2 PCIe NVMe SSDs** und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse.

### M.2 PCIe SSD Klon Funktion 2 x 2

Die Klon Funktion ermöglicht es, **Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren**, ohne Verwendung eines PCs. Da die Dockingstation über vier Slots verfügt, können gleichzeitig zwei M.2 SSDs kopiert werden.

### USB Anschluss und separate Stromversorgung

Aufgrund des USB Anschlusses und des beiliegenden USB Kabels kann die Dockingstation problemlos an den Computer angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil für eine ausreichende Stromversorgung der eingesetzten Speicher.



**Artikel-Nr. 64124**

EAN: 4043619641246

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
  - 4 x M.2 Key M Slot
  - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Unterstützt UASP
- Bootfähig
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
- Funktionstasten:
  - 2 x Schalter für Modus
  - 2 x Klontaste
- Maße (LxBxH): ca. 164 x 125 x 37 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang: 12,0 V / 4,0 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 10 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Chrome OS 83.0 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.7 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

---

## Packungsinhalt

- M.2 Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 45 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Bootfähig Klon Funktion
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 9.0 oder höher Chrome OS 83.0 oder höher Linux Kernel 5.4 oder höher Mac OS 10.15.7 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 2:	4 x 67 Pin M.2 Key M Slot
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM2362
-----------	-----------------

## Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz
--------	---------

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de