

# 3.5" USB 3.2 Gen 2 Front Panel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

## Beschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB Typ-A und zwei USB Type-C™ Ports. Es wird intern über einen USB Typ-E Key A Stecker an das Mainboard angeschlossen.



**Artikel-Nr. 64057**

EAN: 4043619640577

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
  - intern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Key A Stecker
    - 1 x SATA 15 Pin Stecker (Stromversorgung)
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabel Daten:
  - 1 x USB 3.2 Key A Stecker, Länge ca. 38 cm (ohne Anschlüsse)
  - 1 x Stromkabel SATA 15 Pin Stecker, Länge ca. 8 cm (ohne Anschlüsse)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einer freien USB Key A Buchse
- Netzteil mit SATA 15 Pin Buchse

---

## Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Windows 10 64-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Schnittstelle

Extern:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x SATA 15 Pin Stromanschluss 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps
--------------------	---------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	schwarz

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de