

# Schlauchverschraubung mit Messingaußengewinde M20 schwarz 2 Stück

## Beschreibung

Diese Schlauchverschraubung von Delock eignet sich zur einfachen Montage auf wellenförmige Schutzschläuche. Die Verschraubung verfügt über eine hohe Abdichtung, Zugfestigkeit und Belastbarkeit. In Kombination mit dem Delock Schutzschlauch 60458 bietet sie einen sicheren und festen Halt.

### IP68 staub- und wasserdicht

Die Verschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

### Vielseitig einsetzbar

Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.

### Hinweis

Die Verschraubung ist passend für den Delock Schutzschlauch 60458.



2 x

**Artikel-Nr. 60454**

EAN: 4043619604548

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

## Technische Daten

- Gewindegröße: M20
- Gewindelänge: 6,0 mm
- Gewindedurchmesser: ca. 25,5 mm
- Schlüsselweite: 23,0 mm
- Innendurchmesser: ca. 17,0 mm
- Außendurchmesser: ca. 33,5 mm
- Schutzart: IP68
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
- Material: Kunststoff / Messing
- Farbe: schwarz

## Packungsinhalt

- 2 x Schlauchverschraubung

## Abbildungen



## Allgemein

Schutzart:	IP68
------------	------

## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 125 °C
---------------------	-----------------

## Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	6,0 mm
Material:	Kunststoff / Messing
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M20

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de