

# M8 T-Splitter A-kodiert 3 Pin 1 x Stecker zu 2 x Stecker Parallelschaltung

## Beschreibung

Dieser industrielle T-Splitter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M8 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



### Artikel-Nr. 60573

EAN: 4043619605736

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x M8 A-kodiert 3 Pin Stecker
  - 2 x M8 A-kodiert 3 Pin Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Kontakte goldbeschichtet
- Betriebsspannung: max. 60 V
- Stromstärke: max. 3 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Gewindegröße: M8 x 1,0 mm
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 47 x 38 x 11 mm


## Systemvoraussetzungen

- Eine freie M8 Buchse
- Zwei freie M8 Buchsen

## Packungsinhalt

- T-Splitter

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M8 Stecker
Anschluss 2:	2 x M8 Stecker

## Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	60 V
Stromaufnahme:	3 A

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PVC
Länge:	47 mm
Breite:	38 mm
Höhe:	11 mm
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M8

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de