

# LWL Verteilerbox für Innen- und Außenbereich IP65 wasserfest abschließbar 2 Port weiß

## Beschreibung

Diese abschließbare Verteilerbox von Delock eignet sich für die Wandmontage und dient als Schutzvorrichtung für optische Kabel und Kupplungen. Die Verteilerbox ermöglicht die Aufnahme von bis zu zwei SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen.

### Mit Spleißschale

Die integrierte Spleißschale ermöglicht ein sauberes Verlegen der einzelnen Fasern für die optimale Übertragung von Lichtwellensignalen.

### IP65 staub- und wasserdicht

Die Verteilerbox verfügt über einen Kabeleingang und zwei Kabelausgänge, die mit einer Gummidichtung geschützt sind. Die Dichtung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln im Innen- und Außenbereich.



**Artikel-Nr. 87899**

EAN: 4043619878994

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Glasfaser Verteilerbox für FTTH Anwendungen
- 2 Steckplätze für SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen
- Wandmontage
- Abschließbar
- Mit Spleißschale
- Kabeleinführung mit Gummidichtung
- Kabeldurchmesser: ca. 10 mm
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
- Gehäusefarbe: weiß
- Gehäusematerial: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 168 x 102 x 32 mm

## Packungsinhalt

- LWL Verteilerbox

- 1 x Schlüssel
- Befestigungsmaterial
- 2 x Schrumpfspleißschutz

## Abbildungen



## Allgemein

Schutzart:	IP65
------------	------

## Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

## Physikalische Eigenschaften

Material:	ABS
Länge:	168 mm
Breite:	102 mm
Höhe:	32 mm
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	10 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de