

Kfz Ladeadapter 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Typ-A 32 W

Beschreibung

Dieses Navilock USB Kfz Ladegerät kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C™ Anschluss ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 3 A geladen werden. Der zweite Port mit USB Typ-A Anschluss stellt bis zu 1 A mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.



Artikel-Nr. 63069

EAN: 4043619630691

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB Typ-A Buchse
- Eingang: DC 12 ~ 24 V
- Ausgang:
 - USB Type-C™ Buchse: 5 V / 3,0 A, 9 V / 3,0 A, 12 V / 2,25 A
 - USB Typ-A Buchse: 5 V / 1,0 A
- Überlastschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- LED Anzeige
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 68,3 x 30,0 mm

Packungsinhalt

- Kfz Ladeadapter

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-20 °C ~ 85 °C
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 40 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Durchmesser:	30,0 mm
Länge:	68,3 mm

Netzteil

Netzteil Typ:	Kfz Ladeadapter
Eingangsspannung:	DC 12 - 24 V
Netzteilausgang:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 5,0 V / 1,0 A 12,0 V / 2,25 A
Netzteilanschluss:	1 x USB Typ-A Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@navilock.de
Webseite	www.navilock.de