

# USB und kabelloses Ladegerät 2 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A mit 110 W

## Beschreibung

Dieses **USB Power Delivery (PD)** Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit **USB Type-C™** Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 100 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen **drei USB Typ-A** Anschlüsse mit Schnellladetechnik für Smartphones zur Verfügung.



## Integrierte Halterungen

Durch die Halterungen können mehrere Geräte, wie z. B. Smartphones oder Tablets, **platzsparend** auf die Ladestation gestellt werden.

## Kabelloses Schnellladen

Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu **15 W** bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.

## Hinweis

Zum Laden mit 100 W wird ein passendes USB-C PD Kabel mit 5 A benötigt.

**Artikel-Nr. 41450**

EAN: 4043619414505

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 2 x USB Type-C™ Buchse
  - 3 x USB Typ-A Buchse
  - 1 x Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- Ausgang:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max. 100,0 W)
  - USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (max. 70,0 W)
- Ausgangsleistung: max. 110,0 W gesamt
- Kabelloses Laden: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W
- Frequenzbereich: 110 - 205 kHz
- Sendeleistung: max. 15 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 86,69 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 84,94 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,24 W

- Überlastschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 236 x 95 x 56 mm

---

## Packungsinhalt

- USB Ladestation
- Kabelloses Lademodul
- Netzkabel, Länge ca. 1,5 m
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	weiß
---------------	------

## Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteil mit IEC Konnektor C8
Eingangsspannung:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,4 A
Netzteilausgang:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Netzteilanschluss:	3 x USB Typ-A Buchse 2 x USB Type-C™ Buchse

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de