

# HDMI Splitter 1 x HDMI in > 2 x HDMI out 4K 30 Hz

## Beschreibung

Dieser Splitter von Delock erhält ein HDMI Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem HDMI Anschluss zwei HDMI Monitore betrieben werden.



**Artikel-Nr. 87700**

EAN: 4043619877003

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
    - 1 x 5 V DC Strombuchse 1,35 x 3,5 mm (optional)
  - Ausgang:
    - 2 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- High Speed HDMI Spezifikation
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.3
- LED Anzeige
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Videobandbreite bis 340 MHz
- Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
- Farbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 60 cm



## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Buchse
- HDMI Kabel

## Packungsinhalt

- HDMI Verteiler (Splitter)
- USB Stromkabel
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	HDCP 1.3 HDMI 1.4
----------------	----------------------

## Schnittstelle

Ausgang:	2 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm 1 x HDMI-A Stecker

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Videobandbreite:	340 MHz

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	ca. 60 cm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de