

# USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) zu 3 x HDMI MST 4K 60 Hz

## Beschreibung

Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von **drei HDMI Monitoren** an einen Computer mit **USB-C™** Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Drei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.

### Multi-Stream Transport (MST)

Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

### Hohe Auflösung

Durch die höhere Bandbreite von DisplayPort 1.4 werden insgesamt drei Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.



**Artikel-Nr. 88040**

EAN: 4043619880409

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Eingang: 1 x USB Type-C™ Stecker
  - Ausgang: 3 x HDMI-A Buchse
- Chipsatz: VMM5310
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
    - 2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - 3 Displays: 2 x bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC:
    - 3 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- USB Bus Power
- Farbe: schwarz

- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 98 x 36 x 12 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

---

## Packungsinhalt

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11

## Schnittstelle

Ausgang:	3 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Kabellänge:	15 cm
Länge:	98 mm
Breite:	36 mm
Höhe:	12 mm

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de