

Professionelles Computer Podcasting Mikrofon mit XLR Anschluss und 3 Pin Klinkenstecker + Adapterkabel für Smartphone und Tablet

Beschreibung

Dieses professionelle Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden.

Optimale Aufnahmen

Das Mikrofon besitzt einen hochwertigen **16 mm Kondensator Chip** und eine **nierenförmige Richtcharakteristik (Unidirektional)** und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne kristallklar aufgenommen.

Guter Windschutz

Dank des im Lieferumfang enthaltenen Windschutzes wird die Aufnahmequalität noch weiter optimiert. Störende Windgeräusche werden optimal gefiltert.

Vielseitig einsetzbar

Es lässt sich über das **abnehmbare XLR zu 3 Pin Klinkenkabel** an jeden PC oder jedes Notebook anschließen. Mit dem im Lieferumfang **enthaltenen 4 Pin Y-Adapterkabel** ist auch der Anschluss an einem Tablet oder Smartphone möglich.

Stabiler & Rutschfester Stand

Der Metall Standfuß mit Gummifüßen sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Die Mikrofonhalterung kann in einem 180° Winkel nach Belieben eingestellt werden. Der Tischständer kann bei Bedarf einfach zusammengeklappt und transportiert werden.



Artikel-Nr. 66640

EAN: 4043619666409

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x XLR Stecker
- Kabel:
 - 1 x XLR Buchse >
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker

- Y-Adapter:
 - 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker (CTIA Standard) >
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer
- Richtcharakteristik: Uni-Direktional
- Empfindlichkeit: -38 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 30 Hz - 16 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 70 dB
- Eigenrauschen: max. 16 dBA
- Schalldruckpegel (SPL): max. 120 dB
- Kabellänge: ca. 2,5 m
- Farbe: schwarz
- Spannung: 1,5 V


Systemvoraussetzungen

- Eine freie Klinkenbuchse 3,5 mm

Packungsinhalt

- XLR Mikrofon
- XLR zu Klinkenkabel
- Y-Adapterkabel
- Windschutz
- Mikrofonhalter
- Tischständer

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss:	1 x XLR Stecker
Anschluss 1:	1 x XLR Buchse
Anschluss 2:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinckenstecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	30 Hz - 16 kHz
Spannungsversorgung:	1,5 V
Empfindlichkeit:	-38 dB +/- 3 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 70 dB
Richtcharakteristik:	uni-direktional

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	2,5 m
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de