

USB Type-C™ Adapter zu USB-C™ Daten 10 Gbps und Video 4K 60 Hz + USB Type-C™ PD 92 W

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den **Anschluss eines Monitors an ein Gerät mit USB-C™ Schnittstelle** und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 5 Schnittstelle betrieben werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 92 Watt

Dieser Adapter verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 92 Watt aufgeladen.



Artikel-Nr. 61088

EAN: 4043619610884

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ 4K 60 Hz Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
- DisplayPort 1.4 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Ausgangsleistung für Host: max. 92 W
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 48 x 41 x 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 15.0 oder höher
- Linux Kernel 6.11 oder höher
- Mac OS 15.3.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 Pro oder höher
- Surface Pro 9
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 5 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	DisplayPort 1.4 High Speed HDMI mit Ethernet
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 iPhone 15 Pro oder höher Surface Pro 9 Android 15.0 oder höher Linux Kernel 6.11 oder höher Mac OS 15.3.2 oder höher

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB Type-C™ Stecker 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Power Delivery Buchse
------------	---

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	48 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	9 mm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de