

Netzwerk Anschlussdose Unterputz 2 Port RJ45 Cat.6A LSA

Beschreibung

Diese Netzwerkdose von Delock kann zur Befestigung in Aufputz- oder Gerätedosen mit 60 mm Einbaumaß verwendet werden. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden, durch die horizontalen Kabelführungen ist eine flexible Montage möglich.



Artikel-Nr. 86195

EAN: 4043619861958

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
extern: 2 x RJ45 Buchse
intern: 2 x LSA Leiste
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Belegung nach TIA-568A/B
- Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Material: Zink Druckguss
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Designfähige Zentralplatte 50 x 50 mm
- Einbaumaß 60 mm
- Farbe: reinweiß RAL 9010
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 39 mm

Packungsinhalt

- Anschlussdose
- 2 Schrauben

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 24 AWG
Montageart:	Unterputz

Schnittstelle

Extern:	2 x RJ45 Buchse
Intern:	2 x LSA Leiste

Technische Eigenschaften

Kategorie:	Cat.6A
------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	weiß
Schirmung:	geschirmt
Länge:	80 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	38,2 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de