

Delock 3.5" Front Panel > 2 x USB 2.0 und Lüftersteuerung

Beschreibung

Dieses Front Panel von Delock dient dem Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers. Es verfügt über zwei USB 2.0 Ports sowie drei Drehregler zur Lüftersteuerung.



Artikel-Nr. 62714

EAN: 4043619627141

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 2 x USB 2.0 Typ-A Buchse
 - intern:
 - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker
 - 1 x 6 Pin Lüfterpfostenstecker
 - 1 x 2 Pin Stromanschlusstecker
- 3 Drehknöpfe zur Lüftersteuerung
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Maximale Belastbarkeit der Lüfterregelung 10 Watt pro Anschluss (4 - 12 V)
- Kabel Daten:
 - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchsenkabel ca. 70 cm (inkl. Anschlüsse)
 - 1 x Lüfterkabel 1 x 6 Pin Buchse zu 3 x 2 Pin Stecker ca. 50 cm (inkl. Anschlüsse)
 - 1 x Stromkabel 1 x 2 Pin zu 1 x 4 Pin Stecker + 1 x 4 Pin Buchse ca. 30 cm (inkl. Anschlüsse)
- 3.5" Metallrahmen
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker
- Lüfter mit drei freien 2 Pin Lüftersteuerungsanschlüssen
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- 3 x Kabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play Lüftersteuerung
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Intern:	1 x 6 Pin Lüfterpfostenstecker 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker 1 x 2 Pin Stromanschlussstecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	480 Mbps
--------------------	----------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de