

# SuperSpeed USB 5 Gbps Dockingstation für 4 x SATA HDD / SSD mit Klon Funktion

## Beschreibung

Diese HDD / SSD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu **vier 2.5" oder 3.5" SATA HDDs / SSDs** über die USB Schnittstelle, sowie das einfache Austauschen der Laufwerke durch **Hot Swap**.

Weiterhin ist es möglich eine einzelne Festplatte mit Hilfe des **eSATA** Anschlusses an den Computer anzuschließen.

### Vier Schächte für HDD / SSD mit Klon Funktion

Es können gleichzeitig bis zu vier HDDs oder SSDs eingesetzt und auch gleichzeitig auf diese zugegriffen werden.

Mit der **Klon Funktion** kann der Inhalt einer HDD / SSD auf eine oder mehrere Festplatten kopiert werden ohne Verwendung eines PCs.

### USB Type-C™ Anschluss und separate Stromversorgung

Aufgrund des USB Anschlusses und des beiliegenden USB Kabels, kann die Dockingstation problemlos an den Computer angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil, für eine ausreichende Stromversorgung der eingesetzten Speicher.



**Artikel-Nr. 64063**

EAN: 4043619640638

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 4 x SATA 22 Pin Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Buchse
  - 1 x eSATA 7 Pin Stecker
  - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funktionstasten:
  - 1 x Klontaste
  - 1 x Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs / SSDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate bis zu 3 Gb/s
- 5 x LED Anzeige
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus

- Bootfähig (eSATA)
- Maße (LxBxH): ca. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Ausgang: 12 V / 6,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 10 mm

---

## Systemvoraussetzungen


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 oder höher
- Mac OS 10.14.2 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- Dockingstation
- 1 x Kabel USB 3.0 A Stecker zu USB 3.0 B Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play Bootfähig Klon Funktion
Geeignet für Datenträger:	2.5" 3.5" SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 oder höher Mac OS 10.14.2 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Schnittstelle

Extern:	1 x DC 12 V Stromanschluss 1 x eSATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Intern:	4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Datentransferrate:	5 Gbps

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	166 mm
Breite:	127 mm

Höhe:	65 mm
Farbe:	schwarz

### Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de