

LWL Verteilerbox für Innen- und Außenbereich IP65 wasserfest abschließbar 8 Port weiß

Beschreibung

Diese abschließbare Verteilerbox von Delock eignet sich für die Wandmontage und dient als Schutzvorrichtung für optische Kabel und Kupplungen. Die Verteilerbox ermöglicht die Aufnahme von bis zu acht SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen.

Mit Spleißkassette

Die integrierte Spleißkassette ermöglicht ein sauberes Verlegen der einzelnen Fasern für die optimale Übertragung von Lichtwellensignalen. Zudem eignet sich die Kassette perfekt für mechanisches Spleißen und Fusionspleißen.

IP65 staub- und wasserdicht

Die Verteilerbox verfügt über zwei Kabeleingänge mit jeweils einer Verschraubung und neun Kabelausgänge, die mit einer Gummidichtung geschützt sind. Die Kabelverschraubungen und Dichtungen ermöglichen eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Glasfaserkabeln im Innen- und Außenbereich.



Artikel-Nr. 87902

EAN: 4043619879021

Ursprungsland: China

Verpackung: Box


Technische Daten

- Glasfaser Verteilerbox für FTTH Anwendungen
- 8 Steckplätze für SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen
- Wandmontage
- Abschließbar
- Mit Spleißkassette
- Kabeleinführung mit Verschraubung und Gummidichtung
- Kabeldurchmesser: ca. 12 mm
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
- Gehäusefarbe: weiß
- Gehäusematerial: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 243 x 195 x 55 mm

Packungsinhalt

- LWL Verteilerbox
- 1 x Schlüssel
- Befestigungsmaterial
- Kunststoffschlauch
- 8 x Schrumpfspleißschutz

Abbildungen



Allgemein

Schutzart:	IP65
------------	------

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	ABS
Länge:	243 mm
Breite:	195 mm
Höhe:	55 mm
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	12 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de