

Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A STP mit Verschlussclip und kabelbinderfrei

Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.

Kabelbinderfrei

Auf der Rückseite des Modules befindet sich ein Verschlussclip, mit dem das Netzkabel ohne Kabelbinder fixiert und befestigt werden kann.



Artikel-Nr. 88020

EAN: 4043619880201

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x RJ45 Buchse
1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Befestigung ohne Kabelbinder
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 31,5 x 19,4 x 18,8 mm

Packungsinhalt

- Keystone Modul
- Einfädelhilfe

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
----------------	---------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x LSA (werkzeugfrei)

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 - 22 AWG
Material:	Zink Druckguss
Schirmung:	geschirmt
Länge:	31,5 mm
Breite:	19,4 mm
Höhe:	18,8 mm
Kabeldurchmesser:	6,0 - 8,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de