

# PCI Express x4 Karte > 1 x intern U.2 NVMe SFF-8639 Buchse

## Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen U.2 Anschluss. An diesen kann eine U.2 SSD, wie z. B. die 2.5" Intel® 750 Series NVMe SSD, angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 89672**

EAN: 4043619896721

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - intern:
    - 1 x U.2 SFF-8639 Buchse
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
    - 1 x SATA 15 Pin Stecker
- 2 x Jumper zur Einstellung der Stromzufuhr über die PCIe oder SATA Schnittstelle
- 3 x LED Anzeige
- Unterstützt NVM Express (NVMe)

## Systemvoraussetzungen



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.6 / Kernel 4.9.4
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte

- Low Profile Blende
- 3 x Schraube
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe)
Spezifikation:	U.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	3 x

## Schnittstelle

Intern:	1 x SATA 15 Pin Stecker 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x U.2 SFF-8639 Buchse
---------	--

## Technische Eigenschaften

Jumper:	2 x
---------	-----

## Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile
-------------	-------------------------

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de