

USB Type-C™ Card Reader für XQD 2.0 Speicherkarten

Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von **XQD Speicherkarten** verwendet werden. Über die USB Type-C™ Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.



Artikel-Nr. 91741

EAN: 4043619917419

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
 - 1 x XQD 2.0 Slot
- Push to Push XQD Slot (Einrastfunktion)
- Für XQD Speicherkarten auf USB Basis
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Gehäusematerial: Aluminium
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 62 x 57 x 15 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 13 cm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher
- Chrome OS 87.0 oder höher
- iPad Air (4. Generation) oder höher

- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.7 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Card Reader USB Type-C™ zu XQD

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.4 oder höher Mac OS 10.15.7 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 oder höher iPad Pro (3. Generation) oder höher Chrome OS 87.0 oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher
Slot:	Push to Push
Unterstützte Speicherkarte:	XQD XQD 2.0

Schnittstelle

Ausgang:	1 x XQD 2.0 Slot
Eingang:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	13 cm
Länge:	62 mm
Breite:	57 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de