

# I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I Buchse SMT 10 Stück

## Beschreibung

Diese I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I Buchse von Delock eignet sich zur Lötmontage.



### Artikel-Nr. 65892

EAN: 4043619658923

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I Buchse SMT 3 Pad
- VSWR: 1,4
- Für SMT Lötmontage geeignet
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 90 °C
- Spannungsbereich: 60 V AC, DC
- Haltbarkeit: 30 Zyklen
- Maße (LxBxH): 3,0 x 2,5 x 1,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Freies Kabel mit I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I Anschluss

## Packungsinhalt

- I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I Buchse

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss:	1 x I-PEX Inc., MHF Buchse SMT 3 Pad
------------	--------------------------------------

## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 90 °C
VSWR:	1,4

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	3,0 mm
Breite:	2,5 mm
Höhe:	1,5 mm
Farbe:	gold

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de