

# 16 mm Kunststoff Signallampe weiß / Lötversion

## Beschreibung

Diese Signallampe von Delock ist ideal für die Installation in Schalttafeln zum Beispiel in der Industrie, der Steuerungs- oder Regeltechnik. Auch in der Automobilbranche oder dem Endkundenbereich finden sich Signalleuchten wieder.

## Hinweis

Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden.

Bei Niederspannungsanlagen ist eine Erdung notwendig, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.



### Artikel-Nr. 22054

EAN: 4043619220540

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- LED Betriebsspannung: 12 V
- Belastungsgrenze: AC 250 V~ / 5 A
- Material: Kunststoff
- Anschlüsse: 2 x Lötanschluss
- Befestigungslochdurchmesser 1: ca. 16,5 mm
- Befestigungslochdurchmesser 2: ca. 22 mm
- Form: rund
- Einbautiefe: ca. 38 mm
- LED Beleuchtung: weiß
- Schutzart: IP40, IP65
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 60 °C
- Maße (LxD): ca. 42 x 25 mm

## Packungsinhalt

- Signalleuchte

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Lötmontage
Schutzart:	IP65

## Technische Eigenschaften

Belastungsgrenze:	AC 250 V~ / 5 A
Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 60 °C

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Durchmesser:	25 mm
Länge:	42 mm
Farbe:	schwarz silber
Gewindetyp:	M16
LED Farbe:	weiß

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de