

SATA 6 Gb/s Kabel gerade auf unten gewinkelt 30 cm transparent

Beschreibung

Dieses SATA Kabel von Delock dient dem internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z. B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Es entspricht dem neuesten Standard und unterstützt eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s und ist abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach unten weg geführt. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels wird durch die Metallclips an den Konnektoren ermöglicht.



Artikel-Nr. 85345

EAN: 4043619853458

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse unten gewinkelt
- Mit Metallclips
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 4,4 mm
- Farbe: transparent
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SATA Port

Packungsinhalt

- SATA Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
Ausführung:	mit Metallclips beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade
Anschluss 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse unten gewinkelt

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 AWG
Länge:	30 cm
Farbe:	transparent
Kabeldurchmesser:	4,4 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de