

# USB 40 Gbps FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu USB Type-C™ 15 cm PD 3.0 100 W E-Marker

## Beschreibung

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.

### Ultraflexibles Kabel

Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch FPC (Flexible Printed Circuit) genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust. Es eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.

### USB4™ 40 Gbps

Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbps beim Anschluss von USB4™-kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.2 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 80099**

EAN: 4043619800995

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
- Chipsatz: Cypress E-Marker
- FPC (Flexible Printed Circuit) Flachbandkabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Kabelstärke: ca. 3 mm
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt (20 V / 5 A)
- Farbe: schwarz / grau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm

## Systemvoraussetzungen

- USB Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	USB 40 Gbps USB Type-C™
Ausführung:	Flachbandkabel

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	E-Marker
Datentransferrate:	40 Gbps
Maximale Leistung:	100 W
Maximale Stromstärke:	5 A
Spannung:	20,0 V

## Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	Flachbandkabel
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	15 cm
Farbe:	grau schwarz

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de