

Slotblech 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse intern > 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse extern Low Profile

Beschreibung

Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um zwei USB 3.0 Typ-A Buchsen und eignet sich aufgrund der Low Profile Blende für den Einbau in Mini PCs. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Typ-A Anschluss an den Computer anzuschließen.



40 cm

Artikel-Nr. 82976

EAN: 4043619829767

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
intern: 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse
extern: 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
- Für den Einbau in einen Low Profile PC
- Rastermaß: 2,00 mm
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Drahtquerschnitt:
30 AWG Datenleitung
28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Slotblende: Low Profile
- Kabelfarbe: blau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 40 cm

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Low Profile Slot
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker

Packungsinhalt

- Slotblech

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,00 mm
Kabelfarbe:	blau
Kabellänge:	40 cm
Leiterquerschnitt:	30 AWG Datenleitung 28 AWG Stromleitung
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de