


Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6 kompakt UTP

Beschreibung

Diese Anschlussdose von Delock können Sie als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Die kompakten Abmessungen ermöglichen platzsparende Montage an schwer zugänglichen Stellen. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss des Netzkabels möglich.



Artikel-Nr. 86248

EAN: 4043619862481

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
extern: RJ45 Buchse
intern: LSA Leiste (werkzeugfrei)
- Kabelführung 180°
- Ungeschirmt (UTP, Cat.6)
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 – 26 AWG)
- Farbe: Weiß
- Maße (LxBxH): ca. 52 x 39 x 25,5 mm

Packungsinhalt

- Anschlussdose
- Klebepad, 45 x 25 mm
- 2 Schrauben

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 26 AWG
Montageart:	Wand

Schnittstelle

Extern:	1 x RJ45 Buchse
Intern:	1 x LSA Leiste

Technische Eigenschaften

Kategorie:	Cat.6
------------	-------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schirmung:	ungeschirmt
Länge:	52 mm
Breite:	39 mm
Höhe:	25 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de