


Netzwerkkabelverbinder LSA zu LSA Cat.6A STP werkzeugfrei

Beschreibung

Mit diesem Verbinder von Delock lassen sich Twisted-Pair Kabel miteinander verbinden und verlängern. Es eignet sich zur Befestigung an das Delock 19" Leerpanel (67070), um eine geordnete Kabelführung im Netzwerkschrank zu ermöglichen.



Cat.6A

Artikel-Nr. 88198

EAN: 4043619881987

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte



Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x LSA (werkzeugfrei)
1 x LSA (werkzeugfrei)
- Zur Montage an 19" Delock Leerpanel (67070)
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 23 AWG)
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Packungsinhalt

- Kabelverbinder
- Einfädelhilfe
- Kabelclip
- 2 x Kupferstreifen
- 4 x Kabelbinder

Abbildungen



Allgemein

| | |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

Schnittstelle

| | |
|--------------|------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x LSA (werkzeugfrei) |
| Anschluss 2: | 1 x LSA (werkzeugfrei) |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|--------------------|----------------|
| Leiterquerschnitt: | 26 - 23 AWG |
| Material: | Zink Druckguss |
| Schirmung: | geschirmt |
| Länge: | 53,4 mm |
| Breite: | 31,6 mm |
| Höhe: | 24,4 mm |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |