


# PCI Express x1 Karte zu 1 x extern USB Type-C™ Buchse PD 30 W + 2 x extern USB Typ-A Buchse USB 5 Gbps

## Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **drei externe USB 5 Gbps Ports**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

### Power Delivery (PD) am USB-C™ Anschluss

Der USB Type-C™ Port unterstützt die **Power Delivery Funktion**. Dadurch können angeschlossene Geräte wie z. B. Smartphones, Tablets und sogar Notebooks geladen werden.



**Artikel-Nr. 90229**

EAN: 4043619902293

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse (Datenübertragung + Power Delivery)
    - 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
  - intern:
    - 1 x 6 Pin Strom Buchse
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: VIA VL805
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Stromversorgung über den 6 Pin Stromanschluss
- Elektrische Leistung pro Port:
  - USB Type-C™: max. 30 Watt (20 V / 1,5 A)
  - USB Typ-A: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

- Netzteil mit 6 Pin PCIe Stromversorgungsstecker

---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte USB 5 Gbps
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 oder höher

## Schnittstelle

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse (Datenübertragung + Power Delivery)
Intern:	1 x 6 Pin Stromanschluss 1 x PCI Express x1, V2.0

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL805
Datentransferrate:	5 Gbps
Maximale Ausgangsleistung:	20,0 V / 1,5 A 5,0 V / 0,9 A

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de