

LWL Kupplung MPO Buchse zu MPO Buchse schwarz

Beschreibung

Mit dieser MPO Kupplung von Delock können zwei MPO Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit den MPO Glasfaserkabeln und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern, HD Kassetten und Patchfeldern geeignet.



Schutz durch Staubabdeckung

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.

Artikel-Nr. 87932

EAN: 4043619879328

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x MPO Buchse
 - 1 x MPO Buchse
- Key-up zu Key-down Orientierung
- Mit Staubschutzabdeckung
- Befestigung über Metallhalterung oder Schrauben
- 2 x Befestigungslöcher
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 4 mm
- Lochabstand: ca. 20 mm
- Gehäuseausschnitt (BxH): ca. 14,8 x 9,8 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 25,0 x 19,8 x 9,8 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier MPO Stecker

Packungsinhalt

- MPO Kupplung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x MPO Buchse
Anschluss 2:	1 x MPO Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Länge:	25,0 mm
Breite:	19,8 mm
Höhe:	9,8 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de