

# Koaxiales DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 80 Gbps mit Geflechtmantel 2 m

## Beschreibung

Dieses koaxiale DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.

### Ideal für Gamer

Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 80 Gbps können Inhalte bis zu 16K @ 60 Hz Auflösung wiedergegeben werden, bei einer Auflösung von 8K ist eine Bildwiederholrate bis zu 120 Hz und bei einer 4K Auflösung sogar bis zu 240 Hz möglich.

Durch die HDR10 Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

### Perfekter Klang

Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich.



2 m

**Artikel-Nr. 81672**

EAN: 4043619816729

Ursprungsland: China

Verpackung:

Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x DisplayPort Stecker
- DisplayPort 2.1 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 und 1.1
- Pin 20 ist nicht verbunden
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
- Mit Geflechtummantelung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 80 Gbps
- Auflösung bis zu:
  - 15360 x 8640 @ 60 Hz
  - 7680 x 4320 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

- Unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Unterstützt HDR10
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Unterstützt UHBR 20 (20 Gbps / Lane) Datenrate
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

---

## Packungsinhalt

- DisplayPort Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 2.1 HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10 Display Stream Compression 1.2a
Ausführung:	beide Seiten gleich

## Schnittstelle

Anschluss:	2 x DisplayPort Stecker
------------	-------------------------

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 80 Gbps
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 144 Hz 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

## Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Schirmung:	dreifach
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,4 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite

[www.delock.de](http://www.delock.de)