

# Leergehäuse 6 Port für Keystone RJ-Module schwarz - zur Montage an Tisch, Wand oder Hutschiene

## Beschreibung

Das Leergehäuse von Delock ist zur einfachen Snap-In Montage von 6 Keystone RJ-Modulen geeignet.

## Vielseitige Montage an Tisch, Wand oder Hutschiene

Das Gehäuse kann entweder auf einem Tisch, an der Wand oder auf 35 mm breiten Hutschienen montiert werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Clips ermöglichen eine einfache Hutschienenbefestigung, ideal für Verteilerschränke oder Industrieumgebungen. Alternativ ist auch eine direkte Wandmontage möglich z. B. in kleinen Technikräumen, Verteilerkästen oder überall dort, wo kein Rack zur Verfügung steht.

## Metallgehäuse

Das robuste Metallgehäuse in schwarzer Ausführung sorgt für eine langlebige und professionelle Installation.

## Hinweis

Das Leergehäuse ist ausschließlich für Keystone Module mit RJ-Steckverbindern und einseitigem Latch geeignet. Aufgrund der Bauform können nur Keystone Module mit einer maximalen Breite von 16,2 mm und einer maximalen Höhe von 21,0 mm verwendet werden. Passende Module sind 86205, 87856, 87898, 90794, 90795, 90799, 90802.



**Artikel-Nr. 90628**

EAN: 4043619906284

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- 6 Keystone Ports
- Geeignet für Keystone RJ-Module
- Montagemöglichkeiten:
  - Tischmontage
  - Wandmontage (mit Bohrlöchern)
  - Hutschienenmontage 35 mm (Clips im Lieferumfang)
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 125 x 80 x 24 mm

## Packungsinhalt

- Leergehäuse
- Erdungskabel
- 2 x Hutschienenclip
- 2 x Schraube M5 x 6 mm
- 2 x Schraube 3,7 x 19,6 mm
- 2 x Dübel 5,5 x 27,1 mm
- 6 x Kabelbinder 2,5 x 100 mm

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Tischeinbau Wandmontage Hutschienebefestigung: 35 mm
-------------	--

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	125 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	24 mm
Farbe:	schwarz

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de