

# Geflechtschlauch zur EMI Abschirmung dehnbar 2 m x 10 mm

## Beschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

### Abschirmung durch Polyester und Kupfergeflecht

Der Geflechtschlauch besteht aus Polyester, der eine hohe Abriebfestigkeit bietet und einem Kupfer Schutzgewebe, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Störungen zu schützen. Diese Störungen können elektrische Geräte beeinflussen und sollten daher durch Abschirmung vermieden werden.

### Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Beständigkeit

Das Kupfergewebe verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen. Der Schlauch überzeugt außerdem durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Dank der festen Gewebestruktur werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.



Ø 10 mm / 2 m

**Artikel-Nr. 20937**

EAN: 4043619209378

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Technische Daten

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 10 mm
- Kabeldurchmesser:  
min.: 7 mm  
max.: 12 mm
- Kupfergeflecht
- EMI-Abschirmung
- Dehnbar
- Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
- Material: Polyester / Kupfer verzinkt

## Packungsinhalt

- Geflechtschlauch

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-50 °C ~ 150 °C
---------------------	-----------------

## Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyester / Kupfer verzinkt
Durchmesser:	10 mm
Länge:	2 m
Kabeldurchmesser:	max.: 12 mm min.: 7 mm

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de