


LWL Hybrid Kupplung LC Duplex Stecker zu SC Duplex Buchse grün

Beschreibung

Diese LC Duplex zu SC Duplex Hybrid Kupplung von Delock ermöglicht die Umstellung von einem Steckertyp zum anderen. Somit können LC und SC Glasfaserkabel einfach miteinander verbunden werden und eignen sich zur Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern.

Schutz durch Staubabdeckung

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.



Artikel-Nr. 87946

EAN: 4043619879465

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x LC Duplex Stecker
 - 1 x SC Duplex Buchse
- Rückflussdämpfung > 60 dB
- Einseitige Befestigung
- Keramikhülse
- Mit Staubschutzabdeckung
- Befestigung über Metallhalterung oder mit Schrauben
- 2 x Befestigungslöcher
- Befestigungsl Lochdurchmesser: ca. 2,3 mm
- Lochabstand: ca. 18 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Farbe: grün / schwarz
- Material: Kunststoff / Metall
- Maße (LxBxH): ca. 70,0 x 35,3 x 9,6 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie LC Duplex Buchse
- Ein freier SC Duplex Stecker

Packungsinhalt

- LWL Kupplung
- 2 x Schraube

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LC Duplex Stecker
Anschluss 2:	1 x SC Duplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff, Metall
Länge:	70,0 mm
Breite:	35,3 mm
Höhe:	9,6 mm
Farbe:	grün schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de