

Axiallüfter 24 V DC, 80 x 80 x 25 mm schwarz

Beschreibung

Dieser Gehäuselüfter von Delock eignet sich zur Kühlung von Computerkomponenten durch parallele Luftströmung. Er bietet eine effiziente Luftzirkulation und eine lange Lebensdauer.



Artikel-Nr. 67301

EAN: 4043619673018

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x 4 Pin PWM Lüfteranschluss-Buchse
- Lüftertyp: axial
- Lagertyp: Kugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 3000 U/min
- Geräuschpegel: max. 35,5 dBA
- Luftleistung: max. 0,97 m³/h
- Nennspannung: 24 V / DC
- Nennstrom: 0,08 A
- Nennleistung: 1,92 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,4 mm
- Schraublochabstand: ca. 71,5 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Lüfterblätter: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Farbe Lüfterblätter: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 80 mm
- Breite: ca. 80 mm
- Höhe: ca. 25 mm

Packungsinhalt

- DC-Axiallüfter

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Lüftertyp: | Axial |
| Befestigungsart: | Schraubmontage |
| Lagertyp: | Kugellager |
| Lüfterdrehzahl (RPM): | 3000 U/min |
| Luftleistung: | 0,97 m ³ /h |
| Geräuschpegel: | 35,5 dBA |

Schnittstelle

| | |
|------------|----------------------------------|
| Anschluss: | 4 Pin PWM Lüfteranschluss-Buchse |
|------------|----------------------------------|

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|----------------|
| Nennspannung: | 24 V / DC |
| Nennstrom: | 0,08 A |
| Nennleistung: | 1,92 W |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 70 °C |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|-------------|
| Material Lüfterblätter: | Kunststoff |
| Farbe Gehäuse: | schwarz |
| Farbe Lüfterblätter: | schwarz |
| Länge Anschlusskabel: | ca. 30 cm |
| Schraublochabstand: | ca. 71,5 mm |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Länge: | 80 mm |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 25 mm |

| | |
|------------------------------|--------|
| Befestigungslochdurchmesser: | 4,4 mm |
|------------------------------|--------|

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |