

# USB Mikrofon mit Standfuß und Touch-Mute Taste

## Beschreibung

Dieses USB Mikrofon von Delock kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Der gummierte Fuß sorgt für einen rutschfreien Stand und mittels Schwanenhals lässt sich das Mikrofon in die ideale Richtung biegen. Der LED-Ring signalisiert die Betriebsbereitschaft mittels blauem oder rotem Licht und mit der Touch Mute Taste lässt sich das Mikrofon stumm schalten.



**Artikel-Nr. 65868**

EAN: 4043619658688

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker
- Empfindlichkeit: -37 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 70 Hz - 15 kHz
- Impedanz: 2,2 kOhm +/- 30% bei 1 kHz
- Abtastrate: 16 Bit / 48 kHz
- Touch Mute/Stumm-Taste
- Schwanenhals
- Status LED
- Gummierter Standfuß
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 1,7 m
- Maße (LxBxH): ca. 140 x 60 x 60 mm
- USB Bus Power
- Plug & Play

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- USB Mikrofon
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker
------------	--------------------------------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	70 Hz - 15 kHz
Impedanz:	2,2 kOhm +/- 30% bei 1 kHz
Spannungsversorgung:	USB Bus power (keine zusätzliche Stromversorgung notwendig)
Empfindlichkeit:	-37 dB +/- 3 dB
Abtastrate:	16 Bit / 48 kHz

## Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	1,7 m
Länge:	140 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	60 mm
Farbe:	schwarz

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de