

USB 10 Gbps 4 Port USB Typ-A Hub mit USB Type-C™ Anschluss und zusätzlicher Strombuchse

Beschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät über den **USB Type-C™** Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **4 USB Typ-A Anschlüsse**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Klein, stabil und handlich

Der Delock Hub ist aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Er lässt sich mühelos gemeinsam mit einem Notebook oder Tablet in der Tasche verstauen und ist bei Bedarf direkt nutzbar.

Zusätzlicher USB Type-C™ Anschluss für Stromversorgung

Wenn die Stromversorgung des Host-Geräts nicht ausreicht, kann ein **separates Netzteil an die zusätzliche USB-C™ Buchse** angeschlossen werden, um die Peripheriegeräte mit bis zu **5 V und 3 A** zu versorgen. Ein Laden des Host-Geräts ist dabei nicht möglich.



Artikel-Nr. 64293

EAN: 4043619642939

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 4 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (optional zur Stromversorgung, max 5 V / 3 A)
- Chipsatz: VIA VL822
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- 1 x LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse
- Kabellänge: ca. 30 cm
- Farbe: grau
- Plug & Play
- Maße (LxBxH): ca. 115 x 37 x 13 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Mac OS 14.2.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- Hub USB 10 Gbps
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Linux Kernel 6.2 oder höher Android 14.0 oder höher Mac OS 14.2.1 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	4 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x USB Type-C™ Buchse (optional zur Stromversorgung, max 5 V / 3 A)

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL822
Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	30 cm
Länge:	115 mm
Breite:	37 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de