

Kabelschuttschlauch 2 m x 18,5 mm mit 2 x PG13,5 Schlauchverschraubung Set schwarz

Beschreibung

Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschuttschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse beim Durchführen von Kabeln und elektrischen Leitungen.

IP67 staub- und wasserdicht

Die Verschraubung bietet in Kombination mit dem Schutzschlauch erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit

Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebs-, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen.

Vielseitig einsetzbar

Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.



Ø 18.5 mm / 2 m

Artikel-Nr. 60464

EAN: 4043619604647

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 18,5 mm
- Wiederverwendbar
- Flexibel
- Gewindegröße der Schlauchverschraubung: PG13,5
- Schraubmontage mit 15 mm Bohrung
- Schutzart: IP67
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 80 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt

- Kabelschutzschlauch
- 2 x Schlauchverschraubung

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 80 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Durchmesser:	18,5 mm
Länge:	2 m
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	PG13,5

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de