

USB Type-C™ Slim Dockingstation 4K - HDMI / USB 3.2 Gen 1 / LAN / SD / PD 3.0

Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am **HDMI** Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. **Vier integrierte USB Ports** ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für **SD und Micro SD** Karten und **Gigabit Netzwerk** vervollständigen die Ausstattung.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu **85 Watt** aufgeladen.

Nutzung unter dem Notebook

Aufgrund der länglichen Form und des **Metallgehäuses** ist die Dockingstation perfekt geeignet, um unter dem Notebook, wie z. B. dem MacBook, betrieben zu werden. Dabei dient die Erhöhung des Notebooks dem besseren Komfort beim Arbeiten, sowie zur **besseren Kühlung des Notebooks**.

Artikel-Nr. 87895

EAN: 4043619878956

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x HDMI Buchse
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
 - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC Slot
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC Slot
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Es können zwei Speicherkarten gleichzeitig betrieben werden
- Daten können direkt zwischen zwei angeschlossenen Speicherkarten übertragen werden

- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Unterstützt HDCP 1.4
- Ausgangsleistung für Host: max. 85 W
- 1 x LED Anzeige
- Metallgehäuse
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 282 x 41 x 16 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 20 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 12.4 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	20 cm (ohne Anschlüsse)
Länge:	282 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	16 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de