

# Axiallüfter 12 V DC, 35 x 35 x 10 mm schwarz

## Beschreibung

Dieser DC-Axiallüfter von Delock eignet sich zur Kühlung von Computerkomponenten durch parallele Luftströmung. Er bietet eine **effiziente Luftzirkulation, leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer.**



**Artikel-Nr. 67338**

EAN: 4043619673384

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

## Technische Daten


- Anschluss: 1 x 3 Pin Stecker, Rastermaß 2,00 mm
- Lüftertyp: axial
- Lagertyp: hydrodynamisches Gleitlager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 4800 U/min
- Geräuschpegel: max. 21,3 dBA
- Luftleistung: max. 4,2 m<sup>3</sup>/h
- Nennspannung Lüfter: 12 V
- Nennstrom Lüfter: 0,03 A
- Nennleistung Lüfter: 0,36 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 3,2 mm
- Schraublochabstand: ca. 29,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Lüfterblätter: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Farbe Lüfterblätter: schwarz
- Länge Anschlusskabel Lüfter: ca. 5 cm
- Länge: ca. 35 mm
- Breite: ca. 35 mm
- Höhe: ca. 10 mm

## Packungsinhalt

- DC-Axiallüfter

---

## Abbildungen



## Allgemein

Lüftertyp:	Axial
Befestigungsart:	Schraubmontage
Lagertyp:	hydrodynamisches Gleitlager
Lüfterdrehzahl (RPM):	4800 U/min
Luftleistung:	4,2 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel:	max. 21,3 dBA

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x 3 Pin Stecker, Rastermaß 2,00 mm
------------	--------------------------------------

## Technische Eigenschaften

Nennspannung Lüfter:	12 V
Nennstrom Lüfter:	0,03 A
Nennleistung Lüfter:	0,36 W
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C

## Physikalische Eigenschaften

Material Lüfterblätter:	Kunststoff
Farbe Gehäuse:	schwarz
Farbe Lüfterblätter:	schwarz
Länge Anschlusskabel Lüfter:	ca. 5 cm
Schraublochabstand:	ca. 29,0 mm
Material Gehäuse:	Kunststoff
Länge:	35 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	10 mm

Befestigungslochdurchmesser:	ca. 3,2 mm
------------------------------	------------

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de