

Axiallüfter 24 V DC, 120 x 120 x 25 mm schwarz

Beschreibung

Dieser Gehäuselüfter von Delock eignet sich zur Kühlung von Computerkomponenten durch parallele Luftströmung. Er bietet eine effiziente Luftzirkulation und eine lange Lebensdauer.



120 x 120 x 25 mm

Artikel-Nr. 67303

EAN: 4043619673032

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x 4 Pin PWM Lüfteranschluss-Buchse
- Lüftertyp: axial
- Lagertyp: Kugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 2000 U/min
- Geräuschpegel: max. 35,5 dBA
- Luftleistung: max. 1,73 m³/h
- Nennspannung: 24 V / DC
- Nennstrom: 0,10 A
- Nennleistung: 2,40 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,4 mm
- Schraublochabstand: ca. 105,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Lüfterblätter: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Farbe Lüfterblätter: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 120 mm
- Breite: ca. 120 mm
- Höhe: ca. 25 mm

Packungsinhalt

- DC-Axiallüfter

Abbildungen



Allgemein

Lüftertyp:	Axial
Lüfterdrehzahl (RPM):	2000 U/min
Befestigungsart:	Schraubmontage
Lagertyp:	Kugellager
Geräuschpegel:	35,5 dBA
Luftleistung:	1,73 m ³ /h

Schnittstelle

Anschluss:	4 Pin PWM Lüfteranschluss-Buchse
------------	----------------------------------

Technische Eigenschaften

Nennstrom:	0,10 A
Nennspannung:	24 V / DC
Nennleistung:	2,40 W
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Material Lüfterblätter:	Kunststoff
Farbe Gehäuse:	schwarz
Farbe Lüfterblätter:	schwarz
Länge Anschlusskabel:	ca. 30 cm
Schraublochabstand:	ca. 105,0 mm
Material Gehäuse:	Kunststoff
Länge:	120 mm
Breite:	120 mm
Höhe:	25 mm

Befestigungslochdurchmesser:	4,4 mm
------------------------------	--------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de