

USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C™ zu Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ 30 cm

Beschreibung

Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle.

Praktischer Begleiter

Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden.

Qualität und Leistung

Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A.



Artikel-Nr. 87148

EAN: 4043619871483

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ Stecker >
 - 1 x 8 Pin Apple Lightning™ Stecker
 - 1 x USB Typ Micro-B Stecker
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
- Unterstützt nur die Ladefunktion
- Maximale Ausgangsstromstärke:
 - USB Typ Micro-B / USB Type-C™: 3 A
 - Lightning™: 2,5 A
- Spannung: max. 5 V
- Drahtquerschnitt: 22 AWG
- Verzinnete Kupferleitungen
- Kabel mit Textilummantelung
- Anschlüsse mit Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

- Stromquelle mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Kabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Apple Lightning™ Stecker 1 x USB 2.0 Typ Micro-B Stecker 1 x USB 2.0 Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Maximale Stromstärke:	3 A
-----------------------	-----

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	22 AWG
Länge:	30 cm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	3,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de