

Kabel HDMI-A Stecker und USB 2.0 Typ-A Stecker zu HDMI-A Buchse und USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau wasserfest 1 m

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser HDMI und USB Geräte verwendet werden. Die wasserfeste Einbaubuchse lässt sich z. B. an einem Armaturenbrett im Auto oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigen. Auf diese Weise ist es möglich, eine HDMI und USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.



IP67 staub- und wasserdicht

Die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung mit Dichtringen schützt die Anschlüsse vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Artikel-Nr. 87880

EAN: 4043619878802

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-A Stecker >
 - 1 x HDMI-A Buchse zum Einbau
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau
- Einbaubohrung-Ø: 28,5 mm
- Schutzart: IP67
- Mit Verschlusskappe und Dichtungsringen
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
- HDCP und HDR Unterstützung
- Farbe: schwarz
- Material: PVC
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen

- Ein freier HDMI Anschluss
- Ein freier USB Anschluss

Packungsinhalt

- HDMI zu HDMI und USB zu USB Kabel
- Verschlusskappe
- 2 x Dichtringe

Abbildungen



Allgemein

Schutzart:	IP67
------------	------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HDMI-A Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse zum Einbau
Anschluss 3:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 4:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	480 Mbps
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Länge:	1 m
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de