

# USB 2.0 zu 4 x Seriell Adapter

## Beschreibung

Der USB 2.0 zu Seriell Adapter von Delock ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 seriellen Geräten an einen freien USB Port Ihres PCs oder Notebooks.



**Artikel-Nr. 87414**

EAN: 4043619874149

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
  - 4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
- Chipsatz: ASIX
- Serieller Stecker mit Muttern
- Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps
- LED Anzeige
- Automatische Selektion der IRQ und I/O Adressen
- Vier 16C450 / 16C550 kompatible UARTs
- Unterstützt FIFO 512 bytes pro Port (empfangen / senden)

## Systemvoraussetzungen


- Windows Server 2003
- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 4 x Seriell Adapter

- USB 2.0 Kabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED Anzeige:	Power

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	ASIX/Moschip MCS 7840
Datentransferrate:	921,6 Kbps
FIFO:	512 Byte
Datenübertragung:	asynchron voll duplex
Stromaufnahme:	50 mA
UART:	USB zu seriell UART

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	silber
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabeltyp:	USB AWM Stil 2725

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Länge:	95 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	20 mm

### Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de