

# D-Sub 9 Stecker zu Terminalblock mit Drucktaster vertikal

## Beschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.



### Artikel-Nr. 66554

EAN: 4043619665549

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
1 x D-Sub 9 Stecker mit Muttern  
1 x 6 Pin Terminalblock mit Drucktaster
- Rastermaß: 2,54 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 24 bis 20 AWG
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 32 x 30 x 22 mm

## Systemvoraussetzungen


- Eine freie D-Sub 9 Buchse

## Packungsinhalt

- Adapter

---

## Abbildungen



## Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt: 24 - 20 AWG

## Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x Sub-D9 Stecker mit Muttern

Anschluss 2: 1 x 6 Pin Terminalblock mit Drucktaster

## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C

## Physikalische Eigenschaften

Rastermaß: 2,54 mm

Länge: 32 mm

Breite: 30 mm

Höhe: 22 mm

## Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15  
 PLZ 14167  
 Ort Berlin  
 Land Deutschland  
 E-Mail info@delock.de  
 Webseite www.delock.de